



LAB N° 0302

I I S G



MD 1110-06 pag. 1 di 1

RAPPORTO DI PROVA N° Y2014

Cliente: BIRRIFICIO CHACO S.R.L.

Indirizzo: FRAZIONE CHAMBAVAZ, 11 11010 GIGNOD (AO)

Unità: BIRRIFICIO CHACO S.R.L.

Luogo campionamento: //

Campione: ██████████ GLUTEN FREE

Campionamento effettuato da: CLIENTE

Verbale campionamento N°: //

Ora e Data di campionamento: :00

Ora e Data ricevimento c/o il laboratorio: 12:50 8-11-2018

Data inizio esecuzione prove: 9-11-2018

Data fine esecuzione prove: 9-11-2018

Data di emissione Rapporto di Prova: 9-11-2018

Lotto: 18/2621

Fornitore: //

Produttore: //

Data di produzione: -----

Data di scadenza: //

Procedura Campionamento: //

## CHIMICO - FISICA

Parametro	Metodo/anno	Unità di Misura	Valore determinato e [Incertezza estesa]	Val. Rif.
Glutine (Gliadina) - ELISA	MEBAK 2.6.5 pag. 106 - 109/2013	mg/l	<10	-----

**Note:** Il valore determinato corrisponde al limite di quantificazione.

... FINE RAPPORTO ...



E' vietata la riproduzione parziale del presente rapporto di prova, qualsivoglia modifica o alterazione dello stesso.  
 I risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni testati.  
 I giudizi sono espressi con esclusivo riferimento alle parti dettagliate in ciascun Rapporto di Prova nei limiti ivi specificati.  
 Iscrizione nel registro della Regione Lombardia dei laboratori per procedure di autocontrollo delle industrie alimentari numero 030013303009.  
 Fattore di copertura 2; Livello di probabilità 95%  
 (\*): prova / procedura non accreditata ACCREDIA.